

# استقبال مكتب صالون تجميل لوكس معنقدة صالون استقبال مكتب بالجملة الصين DS-RT203



## عرض المنتج






مكاتب استقبال الصين الحديثة للبيع

مكاتب استقبال الصين الحديثة للبيع

Decription المنتج:

نموذج المنتج	DS-RT203					
اسم المنتج:	DS-RT203	نوع المنتج	نموذج المنتج	نوع المنتج		
المواد	نوع المنتج	نوع المنتج	PVC عجلات	نوع المنتج		
اللون	نوع المنتج / اللون	نوع المنتج	نوع المنتج	نوع المنتج :نوع المنتج		
نوع المنتج	نوع المنتج	نوع المنتج	نوع المنتج	نوع المنتج	نوع المنتج	نوع المنتج / نوع المنتج

تفاصيل المنتج





## Material

### 1. Premium MDF

- #a. The lignin material decomposition to the fiberlevel, can greatly reduce the variation between the wood raw material, so the structure is uniform.
- #b. With moderate density, it has higher mechanical strength.
- #c. Sheet edges dense solid, could be processed into various shaped edge, and can be directly.



### 2. Quality hardware fittings



### 3. Various color options



مكتب استقبال متصل صالون تجميل أثاث مكتب الاستقبال تصنيع مصنع الصين



BG-002  
1800W×850D×1050H



DOSHOWER



FOSHAN DOSHOWER SANITARY WARE CO., LTD.

DOSHOWER



FOSHAN DOSHOWER SANITARY WARE CO., LTD.

DOSHOWER



FOSHAN DOSHOWER SANITARY WARE CO., LTD.

DOSHOWER



FOSHAN DOSHOWER SANITARY WARE CO., LTD.

DOSHOWER




FOSHAN DOSHOWER SANITARY WARE CO., LTD.

DOSHOWER



FOSHAN DOSHOWER SANITARY WARE CO., LTD.

ملاحظات العملاء التصميم الداخلي



مصنعا





الشحن و التسليم

## Deliver & Package



Step1: Test product before packing.



Step2: Wrapping with polly and padding.



Step3: Ready to ship out.

## Our Certifications



UL Certification



CE Certification



EMC Certification



LVD Certification

## التعليمات

1. قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة التعليمات بعناية.  
2. يرجى تجنب استخدام المنتج في البيئات الرطبة أو القوية.

3. يرجى تجنب استخدام المنتج في البيئات القوية أو الرطبة.  
4. يرجى تجنب استخدام المنتج في البيئات القوية أو الرطبة.

1. قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة التعليمات بعناية.
2. يرجى تجنب استخدام المنتج في البيئات الرطبة أو القوية.
3. يرجى تجنب استخدام المنتج في البيئات القوية أو الرطبة.
4. oem يرجى تجنب استخدام المنتج في البيئات القوية أو الرطبة.

